

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 548

ИНН 6664076495/КПП 667901001

620010, г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д.67-А, тел.(343)258-36-74, 258-37-23

e-mail: mdou548@eduekb.ru

УТВЕЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ – детский сад № 548

Т.Ю. Царёва

09.01.2023 г.



План производственного контроля на 2023 год.

№ П/П	Мероприятие	месяц	Организация производившая отборы проб и лабораторные испытания
1.	Лабораторные исследования: микроклимат. Температура воздуха Влажность воздуха Подвижность воздуха. Согласно программы организации производственного лабораторного контроля за ФПС и ТП (Приложение №1)	4 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
2.	Искусственное освещение. Согласно программы организации производственного лабораторного контроля за ФПС и ТП (Приложение №1)	4 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
3.	Шум. Согласно программы организации производственного лабораторного контроля за ФПС и ТП (Приложение №1)	2 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
4.	Вибрация общая. Согласно программы организации производственного лабораторного контроля за ФПС и ТП (Приложение №1)	2 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
5.	Биологические факторы: в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01: - КМАФАнМ, БГКП, сальмонелла, Proteus, E. coli, S.aureus, L.monocytogenes, дрожжи, плесени - КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, сальмонелла - КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, сальмонелла, E. coli - КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, сальмонелла, Proteus - КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, сальмонелла, Proteus - КМАФ	2,4 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
6.	БГКП (смывы).	2,4 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

7.	Вода. Биологические факторы: Микробиология по СанПин 2.1.4.1074-01 ОМЧ, ОКБ, ТКБ	1 раз в квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
8.	Вода. Химические факторы: по СанПин 2.1.4.1074-01: - органолептика, рН, железо, алюминий	1 раз в квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
9.	Почва.	2 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
10.	Дезинфицирующие средства:- концентрация растворов. Химические факторы.	2, 4 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
11.	Проведение дератизационных и дезинсекционных работ	ежемесячно	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
12.	Организация и проведение предварительного при поступлении и периодического медицинских осмотров согласно приказа № 90 МЗ	4 квартал	ГАУЗ СО «ЦГБ № 20»
13.	Соблюдение правил сбора, хранения и удаления отходов	2 раза в неделю: среда, суббота.	ЕМУП «Спецавтобаза»
14.	Заключить договор на утилизацию ртутных ламп	март	МУП КРППО
15.	Вакцинопрофилактика сотрудников	По графику	ЦГБ № 20
16.	Осмотр персонала на гнойничковые заболевания, острые инфекционные заболевания	ежедневно	
17.	Исследование сотрудников на антиген ротавируса и норовируса.	январь, сентябрь	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
18.	Обслуживание установки доочистки питьевой воды.	ежеквартально	ООО «Осмос»
19.	Аккарицидная обработка территории ДОУ	2 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
20.	Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан, профессиональной гигиенической подготовки работников организации.	Ежегодно, воспитатели – 1 раз в 2 года.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 548

ИНН 6664076495/КПП 667901001

620010, г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д.67-А, тел.(343)258-36-74, 258-37-23

e-mail: mdou548@eduekb.ru

УТВЕЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ –
детский сад № 548



Т.Ю. Царёва

**Отчет по исполнению плана производственного
контроля на 2023 год.**

№ П/П	Мероприятие	месяц	Организация производившая отборы проб и лабораторные испытания	№ договора, Акта
1.	Лабораторные исследования: Искусственное освещение. Согласно программы организации производственного лабораторного контроля за ФПС и ТП (Приложение №1)	2 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Договор № 2129 от 06.04.2023 г. Протокол № П -15/03752-23 от 30.05.2023 г.
2.	Биологические факторы: в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01:- КМАФАНМ, БГКП, сальмонелла, Proteus, E. coli, S.aureus, L.monocytogenes, дрожжи, плесени - КМАФАНМ, БГКП, S.aureus, сальмонелла - КМАФАНМ, БГКП, S.aureus, сальмонелла, E. coli - КМАФАНМ, БГКП, S.aureus, сальмонелла, Proteus - КМАФАНМ, БГКП, S.aureus, сальмонелла, Proteus - КМАФ (пища)	2,3 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Договор № 979 от 16.01.2023 г. Протоколы: № 15/08566-23, 15/08568-23, 15/08569-23 от 12.04.23 г. № 15/27790-15/27792 от 29.09.2023 г.
3.	БГКП (смывы).	2,3 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Договор № 979 от 16.01.2023 г.; Протоколы: № П- 15/03628-23, П- 15/03627-23 от 13.04.2023 г № П-15/09962-23, П- 15/09961-23 от 29.09.2023 г.
4.	Вода. Биологические факторы: Микробиология по СанПиН 2.1.4.1074-01 ОМЧ, ОКБ, ТКБ	ежеквартально	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Протокол № 01/00215-23 от 23.01.2023 г. Протокол № 01/05020-23 от 28.04.2023 г. Протокол № 01/11166-23 от 21.07.2023 г. Протокол № 01/17875-23 от 05.10.2023 г.
5.	Вода. Химические факторы: по СанПиН 2.1.4.1074-01:- органолептика, рН, железо, алюминий	ежеквартально	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Протокол № 01/00215-23 от 23.01.2023 г. Протокол № 01/05020-23 от 28.04.2023 г. Протокол № 01/11166-23 от 21.07.2023 г.

				Протокол № 01/17875-23 от 05.10.2023 г.
6.	Дезинфицирующие средства:- концентрация растворов. Химические факторы.	2,3 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Договор № 979 от 16.01. 2023 г. Протокол № 15/08562-23 от 13.04.2023 г. Протокол № 15/27789-23 от 29.09.2023 г.
7.	Проведение дератизационных и дезинсекционных работ	ежемесяч но	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Договор № 152 от 10 января 2023 г.
8.	Организация и проведение предварительного при поступлении и периодического медицинских осмотров.	Июль - август	ДГБ № 20	Договор № 94,95/2023 от 22.06.2023 г.
9.	Соблюдение правил сбора, хранения и удаления отходов	2 раза в неделю: среда, суббота.	ЕМУП «Спецавтобаза»	Договор № 32467206 от 23.01.23 г.
10.	Заключить договор на утилизацию ртутных ламп	февраль	МУП КРПО	Договор №540-М-22 от 14.12.22 г. Акт от 03.02.2023 г.
11.	Вакцинопрофилактика сотрудников	По графику	ДГБ № 20	По календарному плану
12.	Осмотр персонала на гнойничковые заболевания, острые инфекционные заболевания	Ежедн.		Зам. зав. по АХЧ
13.	Исследование сотрудников на антиген ротавируса и норовируса.	сентябрь	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Договор № 810 от 11.01.2023 г. Результаты исследований от 20.01.2023 г. Договор №3184 от 28.08.2023 г. Результаты исследований от 09.09.2023 г.
14.	Обслуживание установки доочистки питьевой воды. Отбор проб Замена фильтров.	Ежекварт ально 2 раза в год	ООО «Осмос»	Договор № 117 от 09 января 2023 г. Акты 1,2,3,4, кварталы.
15.	Проведение гигиенического обучения и воспитания граждан, профессиональной гигиенической подготовки работников организации.	3,4 квартал	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Договор № 2803 от 27.06.2023 г.
16.	Акарицидная обработка, обследование территории ДОУ.	май	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Акт от 06.05.2023 г.